



# DURAN TEKNİK

[www.duranteknik.com](http://www.duranteknik.com)

Yeni Mh. Yavuz Sk. No: 27/A Bozüyük / Bilecik +90 228 314 49 39 +90 507 457 13 03

[info@duranteknik.com](mailto:info@duranteknik.com)

# BAKIR BORULU ANİ SU ISITICISI (BODUÇ BOYLER)

## 38.000 KCAL/H ANİ SU ISITICISI (TEK DAİRE)



Kazan Suyu 80 °C (Gidiş Suyu) /  
60 °C (Dönüş Suyu):

-Soğuk Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı: 16 °C  
-Sıcak Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklığı: 50 °C  
Dakikada Isıttığı Su Miktarı: 19 litre/dk  
Saatte Isıttığı Su Hacmi: 1140 litre/saat

### Boyutları:

- Çap: 140mm
- Yükseklik (Ana Gövde): 250mm
- Yükseklik (Total): 310mm

### Bağlantı Çapları:

- Kazan Suyu Bağlantı Çapı: 1" manşon
- Temiz Su Bağlantı Çapı: ½" rakor somun

Fark Basıncı (Kazan suyu giriş çıkış basınçları arasındaki fark): 1m SS

Bakır Boru Çapları: Çap 12.7mm bakır borudan 11m



# BAKIR BORULU ANİ SU ISITICISI (BODUÇ BOYLER)

## 73.000 KCAL/H ANİ SU ISITICISI (ÇİFT DAİRE)



**Kazan Suyu 81 °C (Gidiş Suyu) /  
68 °C (Dönüş Suyu)**

Kazan 81 °C iken :

- Soğuk Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı: 17 °C
- Sıcak Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklığı: 59 °C
- Dakikada Isıtıldığı Su Miktarı:** 29 L/dk
- Saatte Isıtıldığı Su Hacmi:** 1740 L/h

### Boyutları:

- Çap: 114mm
- Yükseklik (Ana Gövde): 630 mm
- Yükseklik (Total): 630 mm

### Bağlantı Çapları:

- Kazan Suyu Bağlantı Çapı: 1 ¼" manşon
- Temiz Su Bağlantı Çapı: ¾" rakor somun

**Fark Basıncı (Kazan suyu giriş çıkış basınçları arasındaki fark):** 0.5 m SS

**Bakır Boru Çapları:** Çap 15.87 Bakır Borudan 7.5 m + Çap 12.7 Bakır Borudan 3 m



# BAKIR BORULU ANİ SU ISITICISI (BODUÇ BOYLER)

## 90.000 KCAL/H ANİ SU ISITICISI (ÜÇ DAİRE)



**Kazan Suyu 80 °C (Gidiş Suyu) / 65 °C (Dönüş Suyu)**

Kazan 80 °C iken :

-Soğuk Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı: 17 °C

-Sıcak Kullanım Suyu Çıkış Sıcaklığı: 60 °C

**Dakikada Isıttığı Su Miktarı: 35 L/dk**

**Saatte Isıttığı Su Hacmi: 2100 L/h**

**Boyutları:**

- Çap: 167 mm
- Yükseklik (Ana Gövde): 350mm
- Yükseklik (Total): 410mm

**Bağlantı çapları:**


- Kazan Suyu Bağlantı Çapı: 2" manşon
- Temiz Su Bağlantı Çapı: ¾" rakor somun

**Fark Basıncı (Kazan suyu giriş çıkış basınçları arasındaki fark): 1m SS**

**Bakır Boru Çapları: Çap 15.87mm bakır borudan 15m**



# BOYLER SERPANTİNİ



## Bakır Boru apları:

9.52 mm

12.7 mm

15.87 mm

19.05 mm

## Sarım apları:

70mm - 270mm

(İstenilen ölçüye göre kalıp yaptırılarak sarım yapılmaktadır.)

